

Қостанай облысы әкімдігі білім  
басқармасының  
«Қостанай қаласы білім бөлімінің  
№ 40 бөбекжай»  
Коммуналдық мемлекеттік қазыналық  
кәсіпорны



Коммунальное государственное  
казенное предприятие  
«Ясли-сад № 40 отдела образования  
г. Костаная»  
Управления образования  
акимата Костанайской области

10006, Қостанай қ-сы,  
О.Шипин к-сі, 155А үй  
e-mail: sad40@kst-goo.kz  
тел/факс: 577-664

110006, г. Костанай,  
ул.О.Шипина,155А  
e-mail: sad40@kst-goo.kz  
тел/факс: 577-664

## БҰЙРЫҚ

## ПРИКАЗ

2023 ж 11.09.

№ 85

### «Бракераж комиссиясының туралы»

Пісіру технологиясына сәйкес болу үшін оқушылардың тамақтануын ұйымдастыруды, ұтымды ырғақ қағидаттарын дұрыс сақтауды қамтамасыз ету үшін ММ тағамдарының жоғары сапалы ассортиментін қолдануы үшін **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Тамақтану мәселелерін бақылауды қамтамасыз ету үшін 2023-2024 оқу жылына қабылдау

комиссиясын құрыңыз.

Бракеражды комиссияның құрамын бекіту:

Абитова В.А. – комиссия төрағасы

Каирбекова Г.К. – бас есепші

Чучалина Т.П. – кәсіподақ комитетінің мүшесі

Ильязова К.К. – мейірбике

Мацкевич О.В. – ата-аналар қоғамының өкілі

2. Тамақтану бөлігін жүйелі түрде тексеріп, қалдықтарын алып тастау, тамақ тарату.

2.1. Тиісті құжаттаманы жүргізу.

2.2. Жиналыстарда оқушылардың толық, теңгерімді тамақтануы және тамақтану бөлімшесінің

жұмысы туралы мәселелерді талқылауға жіберу.

2.3. Мектепке дейінгі ұйымдардың әкімшілігіне топтарда оқушылардың тамақтануын бақылауды

ұйымдастыруда тиімді көмек көрсету.

3. Қабылдау комиссиясының жұмысы ММ директоры бекіткен қабылдау комиссиясы турал ережемен реттеледі.


4. Бұйрықтың орындалуын қадағалауды өзіме жүктеймін.


### Негіздеме:

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы


Заведующая:  Абитова В.А.

Бұйрықпен танысты:

 Ильязова К.К.

 Чучалина Т.П.

 Каирбекова Г.К.

 Мацкевич О.В.